NO.212501652751772

（锂亚硫酰氯电池　ER14250
3.6V 1200mAh）
铁路运输条件鉴定报告

签发日期：2025年12月10日

有效期至：2026年12月09日

上海化工院检测有限公司

运输条件鉴定结论

样品	中文名称	锂亚硫酰氯电池　ER14250　3.6V 1200mAh		
	别　　名	/		
	英文名称	Li/SOCL2 battery battery ER14250　3.6V 1200mAh		
	特性和状态	黑色，白色，红色三色圆柱型塑料薄膜外壳		
	接收日期	2025年12月08日	鉴定日期	2025年12月10日
分 子 式		/		
送鉴单位 名称和地址		惠州亿纬锂能股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号		
生产厂家		惠州亿纬锂能股份有限公司		
与鉴定有关的信息		本品所含锂电池符合铁路合作组织《危险货物运送规则》（2025 版）、OTIF《国际铁路运输危险货物规则》（2025 版）特殊规定 188。		
运输条件鉴定结论		根据 TB/T 30006-2022《铁路危险货物品名表》，经对客户送来的“锂亚硫酰氯电池　ER14250　3.6V 1200mAh”样品进行危险性鉴别检验分析，符合铁危编号 91042 的特殊规定 78、79，可不作为危险货物运输。 鉴定单位（盖章） 2025年12月10日		
备注		/		

批准人签字：王宗　　审核人签字：黄学胜　　试验人签字：周赵淋

运输危险性及运输条件建议


储存、运输中的危险性鉴定	
爆炸危险性鉴定	本品无爆炸危险性。
氧化危险性鉴定	本品不属于氧化剂和有机过氧化物。
易燃危险性鉴定	本品不属于自燃、遇水放出易燃气体、易燃危险品。
腐蚀危险性鉴定	本品不属于腐蚀品。
毒害危险性鉴定	本品不属于毒害品和感染性物质。
放射危险性鉴定	本品不属于放射性危险品。
其它危险性鉴定	该锂电池通过了联合国《试验和标准手册》第三部分 38.3 节中相关试验。 UN38.3 试验概要编号：812400400749727


贮存、运输中的危险性分析	锂亚硫酰氯电池 ER14250 3.6V 1200mAh 可不作为危险货物运输。
包装要求	按照铁路规定进行包装。
配放要求	按照铁路规定配放要求配放。
编组隔离要求	按照铁路规定编组隔离要求进行编组隔离。
容器破损处理方法	回收利用或废弃处理。
灭火方法	雾状水、干粉、砂土、泡沫及二氧化碳。
中毒急救措施	不适用。
洗刷除污方法	按照铁路规定的洗刷除污方法。
其他建议	安装在设备中的电池和电池组，应防止受到损坏和发生短路，设备应配备防止发生意外启动的有效装置。设备应使用坚固的外容器包装。储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放。
批准人签字：王宗 审核人签字：董学旺 试验人签字：周赵淋	


铁路货物运输技术说明书


<table>
<tr><td rowspan="11">申请鉴定单位填写</td><td colspan="4">申请单位声明
本单位对所填数据的真实性负责，保证送鉴样品与所托运货物一致。否则，所造成的一切损失由本单位承担经济、法律责任。
申请单位（盖章）：惠州亿纬锂能股份有限公司
经办人（签字）：刘文彬
2025年11月28日</td></tr>
<tr><td>品　名</td><td>锂亚硫酰氯电池
ER14250　3.6V 1200mAh</td><td>别　名</td><td>/</td></tr>
<tr><td>外文名称</td><td>Li/SOCL2 battery
battery ER14250　3.6V
1200mAh</td><td>分子式
(结构式)</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">成分及百分含量</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">货物主要理化性质</td><td colspan="3">颜色：黑色，白色，红色三色；状态：圆柱型塑料薄膜外壳；气味：无臭；相对密度：/；水中溶解度：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">熔点：/℃；沸点：/℃；闪点：/℃；燃点：/℃；黏度：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">分解温度：/℃；聚合温度：/℃；控温温度：/℃；应急温度：/℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">与酸、碱及水反应情况：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他有关化学性质：/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">拟用包装</td><td colspan="3">内包装（材质、规格、封口）：包装结构有防触发设计</td></tr>
<tr><td colspan="3">衬垫（材质、方法）：包装件内电池与其它电池、设备或导电材质之间有 效隔离，防止接触。</td></tr>
<tr><td colspan="3">外包装（材质、规格、封口、捆扎）：纸围套</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位重量：9.5kg；总重：11.8kg；包装标志：/；包装类：电池独立包装</td></tr>
<tr><td rowspan="4">防护及应急措施</td><td colspan="3">作业注意事项：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">容器破损及撒漏处理方法：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">灭火方法：/；灭火禁忌：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">中毒急救措施：/</td></tr>
<tr><td colspan="3">存放注意事项：/；洗刷除污方法：/</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">鉴定单位填写</td><td rowspan="9">货物的主要危险性</td><td>爆炸性</td><td colspan="2">爆发点：/℃；爆速：/m/s；撞击（摩擦）感度：/</td></tr>
<tr><td>气体特性</td><td colspan="2">临界温度：/℃；50℃时蒸气压：/kPa；充装压力：/kPa</td></tr>
<tr><td>易燃性</td><td colspan="2">闪点：/℃；爆炸极限：/℃；燃点：/℃；燃烧产物：/；熔点：/℃/</td></tr>
<tr><td>自燃性</td><td colspan="2">自燃点：/</td></tr>
<tr><td>遇水易燃性</td><td colspan="2">与水反应产物：/；反应速度：/；放热量：/</td></tr>
<tr><td>氧化性</td><td colspan="2">与可燃物粉末混合后燃烧、摩擦、撞击情况：/</td></tr>
<tr><td>毒害性</td><td colspan="2">经口或皮肤接触半数致死量：LD_{50} = / mg/kg；
吸入蒸气：LC_{50} = / mg/m^3；
感染性：/</td></tr>
<tr><td>放射性</td><td colspan="2">比活度：/Bq/kg；总活度：/Bq；半衰期：/；射线类型：/</td></tr>
<tr><td>腐蚀性</td><td colspan="2">与皮肤、碳钢、纤维等作用情况：/</td></tr>
<tr><td>其他危险性</td><td colspan="2">水生急毒性：/；恶臭：/；其他影响运输的性质：/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">鉴定单位意见</td><td colspan="3">该货物：按危险货物运输（ ）；不作为危险货物运输（ 是 ）</td></tr>
<tr><td>按危险货物运输</td><td>不作为危险货物运输</td></tr>
<tr><td>该货物应属危险货物第___类，第___项，
比照编号.....，
比照品名.....，
比照《包装表》第.....包装。
包装标志：.....；包装类：.....。</td><td>惠州亿纬锂能股份有限公司托运的产品-锂亚硫酰氯电池 ER14250 3.6V 1200mAh 可不作为危险货物运输。</td></tr>
<tr><td colspan="3">建议：/
有效期至：2026年12月09日</td></tr>
<tr><td>鉴定单位及鉴定人</td><td colspan="3">鉴定单位（公章）
2025年12月10日
鉴定人（签章）
2025年12月10日</td></tr>
<tr><td colspan="2">装车站意 见</td><td colspan="3">（公章） 年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">直属站、车务段（货运中心）意见</td><td colspan="3">（公章） 年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">铁路局主管部门意见</td><td colspan="3">（公章） 年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品生产及托运单位</td><td colspan="3">产品生产单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 电话：0752-26656677
地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号 邮编：516000
产品托运单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 电话：0752-26656677
地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号 邮编：516000
托运单位（公章） 联系人（签章） 年 月 日</td></tr>
</table>


ER14250 1/2AA 3.6V
EVE ENERGY CO., LTD




WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard.
Do not recharge, crush, disassemble,
heat above 100°C(212°F), incinerate or
expose contents to water.
JUL 24 JCC


ER14250 1/2AA